

NÁVOD NA OBSLUHU

VARIANTY CVA SCOUT™

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

UPOZORNENIE: ZA BEZPEČNOSŤ STRELNEJ ZBRANE STE ZODPOVEDNÍ VY! Ako vlastník zbrane musíte vždy prijať náročné povinnosti. So zbraňou musíte vždy zaobchádzať s rešpektom voči jej možnému nebezpečenstvu. Informácie obsiahnuté v tejto príručke sú zásadné pre správne používanie a údržbu vašej zbrane CVA. NEPOKÚŠAJTE SA ZBRAŇ NABÍJAŤ ANI Z NEJ STRIELAŤ, KÝM SI TIETO INFORMÁCIE DÔKLADNE NEPREČÍTATE A NEPOROZUMIETE IM. Ich nedodržanie môže viesť k nehodám, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť strelca či okolostojacich osôb.

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku CVA. Zbraň bola vyrobená s presne stanovenými toleranciami a pred odoslaním prešla prísnymi kontrolami kvality. Žiadne technické riešenie, presná výroba ani bezpečnostné kontroly však nemôžu nahradiť zdravý rozum a zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou, za ktoré ste výlučne zodpovední. Niektoré časti príručky sú vytlačené červenou farbou na zdôraznenie ich mimoriadneho významu. To však neznižuje význam ostatných častí príručky. Aj najmenšie porušenie bezpečnostných pravidiel môže mať tragické následky.

Ak po prečítaní pokynov, upozornení a nebezpečenstiev uvedených v tejto príručke nie ste ochotní prijať zodpovednosť spojenú s bezpečnou manipuláciou a strelbou zo strelnej zbrane, vráťte celú zbraň na miesto nákupu. V prípade otázok týkajúcich sa bezpečného používania zbrane CVA kontaktujte zákaznícky servis.

Táto príručka vás oboznámi so základmi bezpečnej a efektívnej obsluhy zbrane. Pred nabíjaním si prečítajte všetky pokyny. Ak zbraň predáte, vymeníte alebo darujete inej osobe, zabezpečte, aby bola spolu so zbraňou odovzdaná aj kópia tejto príručky.

BPI OUTDOORS, INC.
ATTN: CUSTOMER SERVICE DEPT.
1270 PROGRESS CENTER AVE. • SUITE 100
Lawrenceville, GA 30043
770-449-4687 (8:30 – 16:00 EST)
contact@bpioutdoors.com

CVA odporúča absolvovať certifikovaný kurz bezpečnej manipulácie so zbraňou pred použitím akejkoľvek strelnej zbrane. Informácie o dostupných kurzoch získate u miestneho predajcu zbraní alebo príslušných orgánov pre poľovníctvo a rybárstvo.

Bezpečnostný mechanizmus vašej strelnej zbrane je mechanické zariadenie. Rovnako ako pri všetkých mechanických zariadeniach vždy existuje možnosť jeho zlyhania. Za bezpečné ovládanie smeru ústia hlavne ste zodpovední vy a iba vy. Na žiadnu mechanickú poistku sa nikdy nesmie spoliehať ako na náhradu bezpečnej manipulácie so zbraňou.

DESATORO BEZPEČNOSTI PRI MANIPULÁCII SO STRELNOU ZBRAŇOU

1. Vždy smerujte ústie hlavne bezpečným smerom. Nikdy neťahajte zbraň k sebe za ústie hlavne.
2. Uistite sa, že poznáte svoj cieľ a čo sa nachádza za ním.
3. Nikdy sa nespoliehajte na mechanickú „poistku“ zbrane.
4. Zbraň musí zostať vybitá, kým nie je pripravená na použitie.
5. Vždy používajte ochranu sluchu a očí.
6. Pred nabíjaním a strelbou musí byť hlaveň bez akejkoľvek prekážky.
7. So všetkými zbraňami zaobchádzajte tak, akoby boli nabité.
8. Zbrane a strelivo skladujte oddelene a na uzamknutom mieste.
9. Pred použitím strelnej zbrane a počas jej používania sa vyhýbajte alkoholu a drogám.
10. Strelnú zbraň neupravujte ani nemodifikujte. Nechajte ju pravidelne skontrolovať kompetentným puškárom a pred každým použitím sa uistite, že všetky časti správne fungujú.

ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE

Strelba zo strelnej zbrane v nedostatočne vetranom priestore a/alebo manipulácia so strelivom môže viesť k vystaveniu olovu alebo zlúčeninám olova. Podľa štátu Kalifornia môže vystavenie olovu alebo zlúčeninám olova spôsobiť rakovinu, vrodené chyby alebo iné poškodenie reprodukčného zdravia. Vždy zabezpečte dostatočné vetranie. Po strelbe, manipulácii so strelivom alebo čistení zbrane si dôkladne umyte ruky. Počas týchto činností nejedzte ani nefajčite.

UPOZORNENIE: Tento výrobok vás môže vystaviť chemickým látkam vrátane olova, o ktorom je v štáte Kalifornia známe, že spôsobuje rakovinu a vrodené chyby alebo iné poškodenie reprodukčného zdravia. Ďalšie informácie: www.P65Warnings.ca.gov

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

11. Počas strelby alebo manipulácie so strelnou zbraňou či súvisiacim vybavením nikdy nefajčite. Popol a/alebo voľné iskry môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo zápaliek, čo môže viesť k zraneniu alebo smrti.
12. Vždy používajte ochranu očí. Odletujúce nečistoty zo záverovej časti a ústia hlavne sú pri strelných zbraniach bežné.
13. Pred použitím vždy skontrolujte, či je zbraň v dobrom prevádzkovom stave. Uistite sa, že je vybitá, a pred nabíjaním opatrne skontrolujte kohút, spúšť a ovládací mechanizmus. Otvorte zbraň a skontrolujte hlaveň, či v nej nie sú prekážky.
14. Nikdy nenabíjajte zbraň, kým nie ste pripravení vystreliť. Náboj vždy vyberte pri chôdzi, lezení na stromy alebo cez ploty, pri odovzdávaní zbrane inej osobe, pri ponechaní zbrane bez dozoru a pod.
15. Nikdy neopierajte nabitú zbraň o stenu, strom, vozidlo ani inú plochu. Pád nabitej zbrane môže viesť k náhodnému výstrelu a vážnemu zraneniu alebo smrti.
16. Nikdy neprepravujte nabitú strelnú zbraň v žiadnom type vozidla. Zbraň sa považuje za nabitú, kým nie sú odstránené všetky náboje.
17. Nikdy neskladujte nabitú strelnú zbraň. Pred uskladnením musí byť vybitá a hlaveň aj mechanizmus vyčistené.
18. Nikdy sa nepokúšajte nabiť zbraň bez predchádzajúcej kontroly, že hlaveň je vybitá a bez prekážok.
19. Pri poľovaní z posedu buďte mimoriadne opatrní. Náhodné spadnutie zbrane môže spôsobiť výstrel. Pred zdvíhaním alebo spúšťaním zbrane sa uistite, že je vybitá.

20. Nikdy nepoužívajte strelivo, ktoré prekračuje štandardné tlakové limity stanovené pre daný náboj organizáciou SAAMI. Použitie vysokotlakového streliva môže viesť k poškodeniu zbrane a zraneniu alebo smrti.
21. Nikdy sa nespoliehajte na mechanickú poistku. Zbraň vždy považujte za pripravenú na výstrel bez ohľadu na polohu alebo stav mechanickej poistky.
22. Vždy používajte správne postupy čistenia. Strelba z nesprávne udržiavanej alebo skorodovanej zbrane môže viesť k nebezpečným tlakovým podmienkam a/alebo prasknutiu hlavne s následkom vážneho zranenia alebo smrti.
23. Nikdy nesmerujte hlavu na nič, čo nechcete zničiť.

VARIANTY CVA SCOUT™

Vaša zbraň CVA má špecifické vlastnosti, s ktorými sa musíte oboznámiť. Pred nabíjaním alebo strelbou si nájdite čas na oboznámenie sa s puškou alebo pištoľou a naučte sa správne ovládať páčku otvorenia záveru, kohút a spúšť.

CVA Scout™ je konštrukcia s otváracou hlavňou dostupná v niekoľkých konfiguráciách. Scout™ sa otvára potiahnutím páčky otvorenia záveru dozadu, zvyčajne ukazovákom. Nabíjanie a vybijanie je jednoduché a bezpečné. Vytáhováč zdvihne vystrelený alebo nevystrelený náboj z nábojovej komory, aby sa dal ľahko vybrať prstami.

CVA Scout™ – základný model má zvyčajne hlavu a puzdro mechanizmu z modrého oceleového materiálu, farebne lisovanú pažbu a predpažbie pripevnené k hlavni jednou alebo dvoma skrutkami.

CVA Scout XP Pistol™ – funguje rovnakým spôsobom ako puška Scout. Hlavným rozdielom je manuálna poistka umiestnená za kohútom. Modely Scout XP Pistol majú rovnakú rukoväť Scout XP ako puška Scout XP. Zadná časť rukoväti má odnímateľnú zátku namiesto nárazníkovej trubice pušky. Pridanie nárazníkovej trubice a pažby pušky predstavuje výrobu krátkej pušky (Short-Barreled Rifle) a podlieha predpisom National Firearms Act.

CVA Scout TD™ – Scout Take Down™ je luxusná puška s nerezovou konštrukciou a rýchlym systémom rozoberania na jednoduchú prepravu a čistenie. Mnohé modely majú závitované ústie hlavne na pripevnenie tlmiča alebo iného ústového príslušenstva.

CVA Scout XP™ – modely Scout XP™ majú vertikálnu pištoľovú rukoväť a úplne nastaviteľnú pažbu upevnenú na mil-spec nárazníkovej trubici v štýle AR.

CVA Spur™ – brokovnica. Ide o brokovnicu vychádzajúcu z konštrukcie Scout. Hlava je vyvŕtaná a opatrená závitmi pre dodávanú picatinny lištu alebo iné montáže mieridiel. Brokovnice CVA Spur™ majú závit v štandarde Winchoke / Browning Invector.

NASTAVENIE PAŽBY CVA SCOUT™

Na prispôsobenie strelcom menšej postavy má CVA Scout™ pažbu s odnímateľnou dištančnou podložkou, ktorá umožňuje skrátiť dĺžku pažby zo 14" na 13".

- Na odstránenie dištančnej podložky vložte mierne namazaný krížový skrutkovač do jedného z otvorov v gumovej botke pažby a odstráňte skrutku. Postup zopakujte v druhom otvore a odstráňte botku.
- Po odstránení botky sa nachádzajú ďalšie 2 skrutky, ktoré držia dištančnú podložku k pažbe.

- Po odstránení alebo pridaní dištančnej podložky pripevnite botku späť pomocou pôvodných skrutiek.
- Ak máte kamuflážovú pažbu, je potrebné narezať kamuflážnu fóliu tak, aby sa pri odstránení podložky neroztrhla. Ostrou čepeľou vedte rez okolo spoja pažby a podložky. Nachádzajú sa tam dve drážky; rez musí byť v drážke smerujúcej k ústiť hlavne.

CVA Scout™ má tiež odnímateľnú lícnicu, ktorá umožňuje strelcovi lepšie zarovnať pažbu s mechanickými mieridlami alebo optikou. Lícnicu je upevnená 2 skrutkami. Súčasťou zbrane sú dve výšky.

NASTAVENIE PAŽBY CVA SCOUT XP™

Na prispôsobenie rôznym strelcom a polohám montáže optiky má CVA Scout XP™ úplne nastaviteľnú pažbu, ktorá umožňuje nastaviť dĺžku pažby v rozsahu 12 až 15 palcov. Súčasťou je 1/2" lícnicu, ktorá zdvihne oko používateľa do správnej polohy za zvolenou optikou. Nárazníková trubica karabíny AR-style (Mil-Spec) má celkovo 6 nastavovacích polôh a je kompatibilná s väčšinou dodatočne dostupných pažieb v štandarde AR-style mil-spec.

24. Na nastavenie dĺžky použite 4 mm imbusový kľúč na uvoľnenie nastavovacej skrutky umiestnenej na spodnej strane pažby.
25. Posuňte pažbu do požadovanej polohy a skrutku znovu dotiahnite, keď je zarovnaná s jedným zo zárezov na trubici.
26. Uistite sa, že skrutka je úplne zarovnaná a dosadá do jedného z nastavovacích zárezov, aby bolo zaistené pevné spojenie pažby s trubicou.

VÝMENA LÍCNIC

- Na odstránenie výrobcom namontovanej lícnice použite 2,5 mm imbusový kľúč a odstráňte dve šesťhranné skrutky z hornej časti lícnice.
- Lícnicu je potom možné posunúť dopredu alebo dozadu alebo ju úplne odstrániť.
- Pri montáži umiestnite lícnicu nad otvory pre skrutky v hornej časti pažby do požadovanej polohy a vložte a dotiahnite dve 2,5 mm šesťhranné skrutky.
- DBAJTE NA TO, ABY STE SKRUTKY NEPRETIAHLI A NEPOŠKODILI ZÁVITY!

NABÍJANIE A STREL'BA Z CVA SCOUT™

27. Pred nabíjaním skontrolujte, či hlaveň nie je upchatá, a to otvorením záverovej časti a pohľadom cez hlaveň. Záverová časť sa otvára potiahnutím páčky otvorenia záveru umiestnenej za lučikom spúšte pri modeloch Scout a Scout TD. Hlaveň sa následne môže vyklopiť dopredu na kontrolu, čistenie, nabíjanie alebo vybitie.
28. Pri vyklopenej hlavni potiahnite spúšť dozadu a palcom zatlačte kohút dopredu. Úderník by mal vyčnievať z čela puzdra mechanizmu. Uvoľnite kohút a spúšť. Úderník by sa mal automaticky zasunúť späť do puzdra mechanizmu. Ak sa úderník nezasunie, musí sa vykonať servis a čistenie podľa časti o čistení. Po servise skúšku zopakujte. Ak sa úderník stále automaticky nezasúva, kontaktujte zákaznícky servis CVA.
29. Uistite sa, že zvolené strelivo je továrensky vyrobené a zodpovedá označeniu náboja uvedenému na boku hlavne.
30. S ústím hlavne nasmerovaným bezpečným smerom vložte náboj do hlavne a zatvorte mechanizmus. Pre dosiahnutie najlepšej presnosti zatvárajte zbraň pri jednotlivých výstreloch rovnakou silou.

31. So zbraňou nasmerovanou bezpečným smerom natiahnite kohút, zamierte a jemne stlačte spúšť.
32. Na odstránenie vystreleného nábojnice alebo vybitie nevystreleného náboja otvorte záverovú časť a vyklopte hlavne dopredu až na doraz. Vyťahovač nadvihne nábojnicu z nábojovej komory a umožní jej vybratie uchopením zadnej časti prstami. Vyťahovač nábojnicu iba čiastočne vytiahne z komory, nevymršťuje ju.
33. Ak náboj nevystrelí, pred jeho odstránením počkajte najmenej 1 minútu a držte ústie hlavne nasmerované bezpečným smerom.

CVA stanovila, že strelivo Federal +Peak® vytvára tlak v nábojovej komore prekračujúci bezpečné limity pre platformy CVA so zlamovacou konštrukciou. Preto náboje +Peak® ani iné továrensky vyrobené alebo ručne prebíjané náboje, ktoré prekročujú tlaky odporúčané SAAMI, NIE SÚ schválené na použitie v žiadnych zlamovacích strelných zbraniach CVA. Použitie streliva s vyšším ako normálnym tlakom môže viesť k nebezpečnej prevádzke zbrane, jej poškodeniu, vážnemu zraneniu alebo smrti. V prípade otázok kontaktujte zákaznícky servis CVA.

POUŽITIE VOJENSKÉHO PREBYTKOVÉHO STRELIVA: Vojenské strelivo, napríklad 5.56 NATO a 7.62 NATO, má vo všeobecnosti hrubšie steny nábojnice ako civilné strelivo, napríklad .223 Remington a .308 Winchester. Existujú aj ďalšie rozdiely v prechode nábojovej komory a v tlaku, na ktorý je strelivo často plnené. Preto CVA a SAAMI neodporúčajú používanie vojenského prebytkového streliva v civilných zbraniach.

ČISTENIE CVA SCOUT™

Odporúča sa používať kvalitné čistiace výrobky, napríklad čistiace prostriedky CVA Barrel Blaster. Používajte kvalitnú čistiacu tyč a trň.

34. Pred začatím skontrolujte, či je hlavne vybitá: potiahnite páčku otvorenia záveru dozadu, vyklopte hlavne dopredu a vizuálne skontrolujte, či je hlavne vybitá a bez prekážok.
35. Použite kvalitnú čistiacu tyč a trň. CVA odporúča čistiť od záverovej časti smerom k ústi, aby sa chránila korunka hlavne.
36. Odskrutkujte predpažbie a odstráňte ho. Na odstránenie hlavne vytlačte čap otáčania mäkkým vyrážačom (mosadzným alebo hliníkovým). Tento krok nie je vždy potrebný, ale mal by sa vykonať, ak bola zbraň vystavená dažďu alebo vode. Nevzťahuje sa na model Take Down.
37. Pomocou správne veľkej kefy na vývrt navlhčenej rozpúšťadlom vyčistíte hlavne niekoľkými úplnými pohybmi po celej dĺžke. Nechajte rozpúšťadlo niekoľko minút pôsobiť podľa odporúčania výrobcu. Cez hlavne pretlačte čisté suché handričky, aby sa odstránili nečistoty a rozpúšťadlo. Opakujte proces s rozpúšťadlom a handričkami, kým suché handričky nebudú vychádzať čisté.
38. Úderník je možné vyčistiť a namazať nasledovne: uistite sa, že zbraň je vybitá; natiahnite kohút, aby sa odkryla zadná časť úderníka; odstráňte skrutku nad úderníkom; úderník a pružina sa uvoľnia. Opätovne zostavte v opačnom poradí. Tento krok je potrebný iba príležitostne alebo v prípade poruchy mechanizmu či jeho namočenia vodou.
39. Na ochranu proti korózii namažte vývrt hlavne, čap otáčania a vonkajší povrch zbrane.

ROZOBERANIE CVA SCOUT TD™

40. Pred začatím skontrolujte, či je hlavne vybitá: potiahnite páčku otvorenia záveru dozadu, vyklopte hlavne dopredu a vizuálne skontrolujte, či je hlavne vybitá a bez prekážok.

41. Vráťte hlavneň do zatvorenej polohy.
42. Potiahnite západku predpažbia smerom von a odstráňte predpažbie z hlavne.
43. Potiahnite páčku otvorenia záveru dozadu a opatrne vyklopte hlavneň z rámu.
44. Pri opätovnej montáži zarovnajte úchyt hlavne s čapom otáčania a otočte hlavneň do zatvorenej polohy.
45. Zarovnajte predpažbie s prednou časťou čapu otáčania a otočte ho do polohy. Jemne zatlačte predpažbie k spodnej časti hlavne, kým sa nezaistí.

POZNÁMKA: Predpažbie a jeho úchyt majú nastavovacie skrutky prednastavené vo výrobnom závode. Nemali by sa upravovať, pokiaľ sa mechanizmus predpažbia neuvoľnil alebo neopotrebuje. Ak je predpažbie uvoľnené alebo má nadmernú vôľu:

46. Skrutka A má poistnú maticu a skrutka B má nastavovaciu skrutku. Obe je potrebné uvoľniť, aby bolo možné vykonať nastavenie.
47. Ak má predpažbie nadmernú vôľu v smere dopredu/dozadu, nastavte skrutku B smerom von, aby sa vôľa odstránila.
48. Ak je západka predpažbia príliš voľná, nastavte skrutku A smerom von, aby sa vôľa odstránila.
49. Ak predpažbie nemožno namontovať, pretože sa nezaistí, otočte skrutky A aj B smerom dovnútra. Najskôr nastavte skrutku B smerom von, aby sa odstránila vôľa dopredu/dozadu, potom nastavte skrutku A smerom von, až kým západka predpažbia nezaistí predpažbie bez vôle.
50. Dotiahnite poistnú maticu a poistnú skrutku.

MODELÝ SO ZÁVITOVANÝM ÚSTÍM HLAVNE

Vybrané modely Scout a Scout TD majú závitované ústie hlavne. Veľkosť a stúpanie závitov sa líši podľa kalibru zbrane. Konkrétne údaje pre vašu pušku nájdete na www.cva.com alebo ich získate od zákaznického servisu CVA.

NASTAVENIE OTVORENÝCH MIERIDIEL – IBA VYBRANÉ MODELÝ

Niektoré modely sa z výroby dodávajú s otvorenými mieridlami s vlákňovou optikou. Na nastavenie mieridiel podľa bodu zásahu strely by ste mali pred vykonaním úprav vystreliť najmenej 2 výstrely na terč. Mieridlá nastavujte podľa stredu skupiny zásahov. Praktické pravidlo: zadné mieridlo posúvajte rovnakým smerom, ktorým sa musí posunúť zásah. Ak chcete posunúť skupinu zásahov doprava, posuňte zadné mieridlo doprava. Ak chcete posunúť skupinu nahor, posuňte zadné mieridlo nahor. Uvoľnite skrutku na mieridle, aby ste umožnili jeho posunutie, a potom ju bezpečne dotiahnite.

MONTÁŽ PUŠKOHĽADU

Strelné zbrane CVA sú vyvŕtané a opatrené závitmi na jednoduchú montáž puškohľadu a montážnych prvkov. Do hlavne nevŕtajte ďalšie otvory, pretože by to mohlo oslabiť hlavneň a spôsobiť jej prasknutie s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

CVA používa a odporúča presné montáže a krúžky značky DuraSight™. Kvalitné montáže a krúžky by mali byť dostupné u predajcu, u ktorého ste zbraň zakúpili. Ak nie sú, kontaktujte zákaznický servis CVA. Pri montáži postupujte podľa odporúčaní výrobcu montáže a krúžkov. Odporúča sa použiť závitové lepidlo Loctite™ 242 alebo ekvivalent. Dbajte na to, aby sa predná

časť puškohľadu nedotýkala hlavne. Uistite sa, že zadná časť puškohľadu je v dostatočnej vzdialenosti od oka, aby vás pri spätnom ráze nezasiahla.

SERVIS A OPRAVY

Ak vaša strelná zbraň CVA potrebuje opravu alebo servis, odporúčame, aby ste sa obrátili na **servisné oddelenie dovozcu M-HUNT**. Všetky servisné a záručné opravy je potrebné riešiť prostredníctvom dovozcu alebo autorizovaného servisu.

Pred odoslaním alebo odovzdaním zbrane do servisu vždy najskôr kontaktujte spoločnosť M-HUNT a dohodnite si ďalší postup.

Pri reklamácií alebo servisnej požiadavke uveďte podrobný opis problému a priložte doklad o kúpe, ak je k dispozícii. Zároveň uveďte svoje meno, doručovaciu adresu a telefónne číslo, na ktorom ste zastihnuteľní počas dňa.

Ak je potrebné zbraň zaslať do servisu, musí byť **vybitá a bezpečne zabalená** a preprava musí byť vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

M-HUNT

Servis a opravy

Čadečka 5138, 022 01 Čadca

+421 918 666 891

m-hunt@m-hunt.sk

Nikdy nezasielajte ani neodovzdávajte do servisu nabitú strelnú zbraň. Pred manipuláciou so zbraňou sa vždy presvedčte, že je úplne vybitá.

OBMEDZENÁ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

CVA poskytuje záruku, že všetky továrensky dokončené strelné zbrane budú počas životnosti zbrane bez výrobných chýb a chýb materiálu. Táto obmedzená doživotná záruka sa vzťahuje iba na pôvodného spotrebiteľa – vlastníka. Záruka sa aktivuje odoslaním autorizovaného záručného listu do 15 dní od zakúpenia a nie je prenosná.

Každá strelná zbraň CVA alebo jej časť krytá zárukou, ktorá je poštou s uhradeným poštovým vrátená do servisného strediska alebo zákaznickeho servisu, bude bezplatne opravená alebo vymenená podľa obchodných štandardov spoločnosti a vrátená spotrebiteľovi s uhradeným poštovým.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie stavieb, budov, vozidiel, osôb alebo zvierat ani na iné škody spôsobené neopatrnou manipuláciou, nesprávnym nabíjaním, hrdzou alebo koróziou, zanedbaním, nesprávnou údržbou alebo úpravami vykonanými zákazníkom. Nevzťahuje sa ani na bežné opotrebovanie ktorejkoľvek časti, kovovú alebo povrchovú úpravu pažby, náklady spôsobené nepríjemnosťami v dôsledku poruchy výrobu alebo dopravu do servisného strediska. CVA si vyhradzuje právo odmietnuť opravu alebo výmenu zbrane alebo jej častí poškodených niektorým z uvedených spôsobov.

Záruka je neplatná, ak:

- bola vykonaná neoprávnená oprava treťou stranou;
- bola zbraň vrátená v stave poškodenom hrubým zaobchádzaním alebo zanedbaním (hrdza, korózia a pod.);
- bolo použité vojenské prebytkové strelivo;
- bolo použité strelivo Federal +Peak® alebo akékoľvek továrensky vyrobené strelivo prekračujúce maximálne tlakové limity odporúčané SAAMI;
- poškodenie je spôsobené ručne prebíjaným strelivom.

INFORMÁCIE O DOBROVOLNOM STIAHNUTÍ

V auguste 1997 spoločnosť CVA zaviedla dobrovoľné stiahnutie všetkých modelov zbraní s predným nabíjaním a zlomovacou konštrukciou, ktorých sériové čísla končia na –95 alebo –96.

Príklad stiahnutého sériového čísla: 61-13-XXXXXX-95

Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, zbraň CVA s predným nabíjaním s takýmto sériovým číslom, za žiadnych okolností ju nepoužívajte ani nedovoľte jej použitie inou osobou. Okamžite zavolajte spoločnosti CVA na číslo 770-449-4687 a získajte úplné informácie a pokyny na získanie náhradnej zbrane.

V máji 1999 spoločnosť Blackpowder Products, Inc. odkúpila aktíva spoločnosti Connecticut Valley Arms, Inc. a v súčasnosti pôsobí pod obchodným názvom CVA. Všetky nároky súvisiace s vyššie uvedeným dobrovoľným stiahnutím sa musia adresovať spoločnosti Connecticut Valley Arms, Inc., nie spoločnosti Blackpowder Products, Inc. Blackpowder Products, Inc. nepreberá zodpovednosť za výrobky vyrobené alebo predané pred 1. januárom 1998.

Preklad do slovenského jazyka – pracovná verzia

Originál: Owner's Manual, No. 32380 • Rev. 07/26

Výrobca:

CVA SCOUT™ / SCOUT TD™ / SCOUT XP™

BPI Outdoors

1270 Progress Center Ave. Suite 100

Lawrenceville, GA 30043

Dovozca:

M-HUNT s.r.o.

Čadečka 5138

022 01 Čadca